

**ПРИКАЗ № 365-Б**

«23» ноября 2022 г.

**«О мерах по обеспечению безопасности на детских игровых и спортивных площадках на территории образовательного учреждения»**

На основании Приказа «О мерах по обеспечении безопасности на детских игровых и спортивных площадках образовательных учреждений» Управления образования администрации муниципального образования город Новороссийск № 1165 от «23» ноября 2022 года

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить форму журнала результатов контроля за техническим состоянием оборудования детских игровых и спортивных площадок.
2. Утвердить форму графика регулярного обследования оборудования детских игровых и спортивных площадок.
3. Утвердить форму акта обследования оборудования детских игровых и спортивных площадок.
4. Создать комиссию для обследования и проверки оборудования детских игровых и спортивных площадок на территории МАДОУ ЦРР – детский сад № 49.
5. Назначить ответственного за ведение журнала результатов контроля за техническим состоянием оборудования детских игровых и спортивных площадок.
6. Установить периодичность обследования оборудования детских игровых и спортивных площадок:
  - регулярный визуальный осмотр и обследование оборудования (не реже два раза в неделю);
  - функциональный осмотр один раз в квартал;
  - ежегодное основное обследование один раз в 12 месяцев.
7. Разработать и утвердить в срок до 8.12.2022 г.
  - Инструкцию по технике безопасности при эксплуатации детской игровой площадки, спортивного оборудования на спортивных площадках, его использование и хранение;
  - Паспорт на детскую игровую площадку, спортивные сооружения.
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МАДОУ ЦРР – д/с № 49



Т.М. Нестерова



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
центр развития ребенка – детский сад № 49 «Березка»  
муниципального образования город Новороссийск

ПРИКАЗ № 365-В

«23» ноября 2022 г.

**«О создании комиссии для обследования и проверки оборудования  
детских игровых и спортивных площадок на территории  
образовательного учреждения»**

На основании Приказа «О мерах по обеспечении безопасности на детских игровых и спортивных площадках образовательных учреждений» Управления образования администрации муниципального образования город Новороссийск № 1165 от «23» ноября 2022 года

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Создать комиссию для обследования и проверки оборудования детских игровых и спортивных площадок на территории МАДОУ ЦРР – детский сад № 49 в составе:


- Председатель комиссии: Заведующий МАДОУ № 49 – Т.М. Нестерова

- Члены комиссии: Зам. зав. по АХЧ – О.Н. Сандалова

Специалист по ОТ – Н.В. Борденюк

Инструктор по ФК – В.Р. Подкопаева


2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МАДОУ ЦРР – д/с № 49  Т.М. Нестерова

С приказом ознакомлены:

Зам. зав. по АХЧ  О.Н. Сандалова

Специалист по ОТ  Н.В. Борденюк

Инструктор по ФК  В.Р. Подкопаева

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
центр развития ребенка – детский сад № 49 «Березка»  
муниципального образования город Новороссийск

ПРИКАЗ № 365-Г

«23» ноября 2022 г.

**«О назначении ответственного ведение журнала результатов контроля  
за техническим состоянием оборудования детских игровых и  
спортивных площадок на территории образовательного учреждения»**

На основании Приказа «О мерах по обеспечении безопасности на детских игровых и спортивных площадках образовательных учреждений» Управления образования администрации муниципального образования город Новороссийск № 1165 от «23» ноября 2022 года

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Назначить ответственным за ведение журнала результатов контроля за техническим состоянием оборудования детских игровых и спортивных площадок на территории МАДОУ ЦРР – детский сад № 49 заместителя заведующего по АХЧ – Сандалову Ольгу Николаевну.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МАДОУ ЦРР – д/с № 49

 Т.М. Нестерова

С приказом ознакомлены:

Зам. зав. по АХЧ

 О.Н. Сандалова





УТВЕРЖДАЮ:  
Заведующий МАДОУ ЦРР д/с № 49

Т.М. Нестерова

2022 г.

### **Инструкция**

#### **по технике безопасности при эксплуатации спортивного оборудования на спортивных площадках, его использование и хранение**

Разработана на основе:

ГОСТ Р 52169 - 2012 Национальный стандарт РФ. Оборудование и покрытие детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний.

ГОСТ Р 52301 - 2013 Национальный стандарт РФ. Оборудование и покрытие детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации.

ГОСТ Р 55664 - 2013 Оборудование для спортивных игр. Ворота футбольные. Требования и методы испытаний с учётом безопасности.

При эксплуатации спортивного оборудования:

1. При стационарной установке, без возможности перестановки (изменения места положения), спортивное оборудование: футбольные ворота, баскетбольные щиты, другие спортивные снаряды должны быть установлены в установочные гильзы основательно закреплены и зацементированы - футбольные ворота на глубину не менее 50 см. (бетонное основание на 5 см ниже основного покрытия). Баскетбольный щит не менее 70 см. Спортивное оборудование и снаряды не должны иметь в узлах и сочленениях люфтов, качаний, прогибов. Сварные швы конструкции должны быть сглажены и не иметь острых выступов, углов, за исключением технически необходимых.

Детали крепления (гайки, винты) должны быть надежно завинчены. Жерди брусьев, перед началом учебного года, должны проверяться нагрузкой на среднюю рабочую часть не менее 100 кг на каждую жердь. При обнаружении трещины жердь необходимо заменить. Гриф перекладины перед выполнением упражнений и после их окончания необходимо протирать сухой тряпкой и зачищать шкуркой. Пластины для крепления крюков растяжек должны быть плотно привинчены к земле, забетонированы и заделаны заподлицо.

2. Спортивные снаряды и оборудование спортивных площадок должны соответствовать правилам проведения спортивных соревнований по видам спорта.

3. Площадки для подвижных игр должны быть установленных размеров, ровными, очищенными от камней и других инородных предметов. Площадки нельзя ограждать канавками, устраивать деревянные или кирпичные бровки. Беговые дорожки должны быть специально оборудованы, не иметь бугров, ям, скользкого грунта. Дорожка должна продолжаться не менее чем на 15 м за финишную отметку. Прыжковые ямы должны быть заполнены взрыхленным на глубину 20 - 40 см песком. Песок должен быть чистым, грунт разровнен. Места, предназначенные для метаний, располагаются в специально отведённом, хорошо просматриваемом и огороженном защитной сеткой месте, на значительном удалении от общественных мест (тротуаров, дорог, площадок для детей).

4. При использовании переносного оборудования, не требующего стационарной установки, а предполагающих временное использование, в рамках урока, учебно-тренировочного занятия или иного спортивного мероприятия должны иметь:



- место для хранения исключая использование без руководителя занятия (учителя физической культуры, тренера, тренера-преподавателя, инструктора);
- место для установки и фиксации. Специальные закладные, позволяющие установить спортивное оборудование и снаряды;
- крепление должно быть сконструировано так, чтобы препятствовать опрокидыванию футбольных ворот и баскетбольных щитов вперёд. Должны быть смонтированы растяжки, крепящие оборудование к неподвижной опоре на площадке или иметь болтовые соединения;
- для предупреждения качения и смещения в сторону футбольные ворота, баскетбольные щиты, должны иметь боковые растяжки, болтовые элементы фиксации или установку в определённый паз (углубление) на спортивной площадке, согласно соответствующему ГОСТу. Установка, подключение к сети, использование любой электрической аппаратуры и электронного оборудования на спортивной площадке производится только по разрешению руководителя, в ведении которого она находится, выдаваемому в том случае, если:
  - имеется техническая документация, отражающая назначение и характеристики аппаратуры;
  - соединение электрических схем удовлетворяет соответствующим разделам правил устройства электроустановок;
  - техническое соединение между собой отдельных элементов электрической аппаратуры и электронного оборудования выполнено в соответствии с ГОСТом и исключает возможность поражения током или возникновения пожара;
  - есть необходимые заземления.

Подключение к сети электрической аппаратуры и электронного оборудования производится в присутствии назначенного руководителя в ведении, которого находится спортивная площадка специалиста-электрика.

При использовании спортивного оборудования: 1. Ответственность за соблюдение мер профилактики спортивного травматизма и безопасности проведения всех форм занятий, учебно-тренировочных и спортивных мероприятий несут персонально руководители в ведении, которого находится спортивная площадка и руководители занятия (учитель физической культуры или лицо, проводящее занятие по физическому воспитанию (тренер, тренер-преподаватель, инструктор) во время плановых занятий или во вне учебное время), а также руководители учебно-тренировочного, спортивного мероприятия, подписавшие акт готовности спортсооружения к конкретному мероприятию. Вышеназванные лица обязаны: перед началом занятий (мероприятий) провести тщательный осмотр места проведения занятий, убедиться в исправности спортивного инвентаря, надежности установки и закрепления оборудования, соответствии санитарно-гигиенических условий требованиям, предъявляемым к месту проведения занятий. При обнаружении недостатков принять меры к их устранению. В случае невозможности оперативно устранить поломку, не использовать его на занятиях и сообщить об этом администрации учреждения, в ведении которого находится универсальная спортивная площадка, а также принять меры по предупреждению неконтролируемого использования сломанного спортивного оборудования;

установить спортивное оборудование в соответствии с имеющимися стандартами и правилами эксплуатации. Закрепить все фиксирующие узлы и проверить их соединение; после проведения занятия (мероприятия) убрать спортивное оборудование на место хранения;

занятия по физической культуре, на улице, должны проводиться в тихую погоду или при слабом (со скоростью не более 1,5-2 м/сек.) ветре, в летний период избегать перегрева и теплового удара, а также проведения занятий на сквозняках.



инструктировать учащихся (занимающихся) о порядке и мерах безопасности при выполнении физических упражнений;

обучать учащихся (занимающихся) безопасным приемам выполнения физических упражнений и следить за соблюдением учащимися мер безопасности, при этом строго придерживаться принципов доступности и последовательности обучения; при появлении у занимающегося признаков утомления или при жалобе на недомогание и плохое самочувствие немедленно направлять его к врачу, только в сопровождении взрослого или старшего товарища;

при возникновении признаков поломки спортивного инвентаря, снаряжения и оборудования немедленно прекратить выполнение упражнений;

после окончания занятий тщательно осмотреть место проведения занятий, проверить инвентарь и оборудование, переносимое оборудование закрепить с целью недопущения самостоятельного

небезопасного использования или убрать его в отведенное место для хранения спортивного инвентаря.

2. Администрация в ведении которой находится спортивная площадка обязана:

- назначить ответственных за проведение технического осмотра спортивного инвентаря и оборудования, спортивных снарядов расположенных на спортивной площадке;
- проводить плановый технический осмотр, не реже одного в 3 месяца;
- проводить капитальный технический осмотр не реже 1 раза в году;
- фиксировать в журнале все данные по проведению планового и капитального осмотров. Выявленные неисправности должны быть устранены с составлением соответствующего акта. В случае невозможности устранения неисправности, спортивное оборудование должно быть заменено на новое;
- спортивное оборудование должно иметь балансовый номер, зафиксированный в журнале учёта спортивного имущества.
- проводить не реже 1 раза в месяц для всех руководителей занятий и



проводящих спортивные мероприятия, обслуживающего персонала спортивных площадок (при наличии) - инструктаж о мерах безопасности при эксплуатации спортивного оборудования на спортивных площадках, его использование и хранение, профилактики спортивного травматизма, мерах первой помощи с регистрацией в журнале проведения инструктажа.

УТВЕРЖДАЮ:  
Заведующий МАДОУ ЦРР детский сад № 49  
Нестерова Т.М.  
20 22 г.



## АКТ

### обследования оборудования детских игровых и спортивных площадок на территории

Комиссия в составе:

Председатель: Заведующий МАДОУ № 49 – Т.М. Нестерова

- Члены комиссии: Зам. зав. по АХЧ – О.Н. Сандалова

Специалист по ОТ – Н.В. Борденюк

Инструктор по ФК – В.Р. Подкопаева

Провела обследование оборудования детской игровой и спортивной площадок, в ходе которого установлено следующее:

Характеристика поверхности детской игровой или спортивной площадки:

*поверхности детских площадок находится в удовлетворительном состоянии, дефектов не выявлено*

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат обследования	Примечание
1.	Полки-беседка	нет		
2.	Качели	нет		
3.	Полки-качель	нет		
4.	Стеллажи-шесты	нет		
5.	Торка	нет		
6.	Машинка-трубка	нет		
7.	Качели	нет		
8.	Торка-шесты	нет		
9.	Качели-диван	нет		
10.	Торка	нет		
11.	Торка	нет		
12.	Качели	нет		
13.	Машинка-шест	нет		
14.	Полки-шесты	нет		
15.	Машинка-шест	нет		



№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат обследования	Примечание
16.	Качели	нет		
17.	Стел прокатка	нет		
18.	Маятник	нет		
19.	Торка Мешем	нет		
20.	Качели	нет		
21.	Качели	нет		
22.	Волшебница	нет		
23.	Качели Мамонт	нет		

Проведенное обследование и проверка работоспособности оборудования детской игровой или спортивной площадки свидетельствует о следующем:

Оборудование детских игровых площадок находится в удовлетворительном состоянии

Ответственный исполнитель : зам.зав.по АХЧ Сандалова О.Н. Сандалова

**Члены рабочей группы:**

- Заведующий Нестерова Т.М. Нестерова
- Специалист по ОТ Борденюк Н.В. Борденюк
- Инструктор по ФК Подкопаева В.Р. Подкопаева